

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД83.Н01801

Срок действия с 07.12.2017

по 06.12.2020

№ 0160959

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.10АД83

Орган по сертификации продукции ООО НТЦ "Энергия" Адрес: 300028, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, улица Болдина, дом 98 А, литер А. Телефон 8-987-637-8184, адрес электронной почты: ntce-kse@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Насосы центробежные и агрегаты электронасосные на их основе. Серийный выпуск. Приложения номера бланков 0034063-0034071.

код ОК

28.13.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51330 Насосы центробежные секционные. ГОСТ 15150-69 Агрегаты электронасосные центробежные питательные. ТУ 3631-001-24669148-2017

код ТН ВЭД

8413 70 890 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "НПО ВОК". ОГРН: 1147154019099, ИНН: 7116512346, КПП: 711601001. Адрес: 301682, РОССИЯ, Тульская обл., Новомосковский р-он, с.Гремячее, Лит. 9 В, офис 1, телефон/факс: +7 (800) 775-41-58, адрес электронной почты: info@nprom.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "НПО ВОК". ОГРН: 1147154019099, ИНН: 7116512346, КПП: 711601001. Адрес: 301682, РОССИЯ, Тульская обл., Новомосковский р-он, с.Гремячее, Лит. 9 В, офис 1, телефон/факс: +7 (800) 775-41-58, адрес электронной почты: info@nprom.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 003/S-08/12/17 от 08.12.2017 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0034063

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД83.Н01801

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
3631	Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНС 13-70...350, ЦНС 38-44...220, ЦНС 60-66...330, ЦНС 60-50...250, ЦНС 105-98...490, ЦНС 180-85...425, ЦНС 300-120...600, ЦНС 400-120...660, ЦНС 500-160...880, ЦНС 850-240...960, ЦНСг 13-70...350, ЦНСг 38-44...220, ЦНСг 60-66...330, ЦНСг 60-50...250, ЦНСг 105-98...490, ЦНСг 180-85...425, ЦНСг 300-120...600, ЦНСг 400-120...660, ЦНСг 500-160...880, ЦНСг 850-240...960, ЦНСн 13-70...350, ЦНСн 38-44...220, ЦНСн 60-66...330, ЦНСн 60-50...250, ЦНСн 105-98...490, ЦНСн 180-85...425, ЦНСн 300-120...600, ЦНСн 400-120...660, ЦНСн 500-160...880, ЦНСн 850-240...960,	ТУ 3631-001-24669148-2017
3631	ЦНСм 13-70...350, ЦНСм 38-44...220, ЦНСм 60-66...330, ЦНСм 60-50...250, ЦНСм 105-98...490, ЦНСм 180-85...425, ЦНСм 300-120...600, ЦНСм 400-120...660, ЦНСм 500-160...880, ЦНСм 850-240...960, ЦНСт 13-70...350, ЦНСт 38-44...220, ЦНСт 60-66...330, ЦНСт 60-50...250, ЦНСт 105-98...490, ЦНСт 180-85...425, ЦНСт 300-120...600, ЦНСт 400-120...660, ЦНСт 500-160...880, ЦНСт 850-240...960, ЦНСк 13-70...350, ЦНСк 38-44...220, ЦНСк 60-66...330, ЦНСк 60-50...250,	ТУ 3631-001-24669148-2017



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0034064

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД83.Н01801

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
3631	ЦНСк 105-98...490, ЦНСк 180-85...425, ЦНСк 300-120...600, ЦНСк 400-120...660, ЦНСк 500-160...880, ЦНСк 850-240...960, ЦНСгт 13-70...350, ЦНСгт 38-44...220, ЦНСгт 60-66...330, ЦНСгт 60-50...250, ЦНСгт 105-98...490, ЦНСгт 180-85...425, ЦНСгт 300-120...600, ЦНСгт 400-120...660, ЦНСгт 500-160...880, ЦНСгт 850-240...960, ЦНСмт 13-70...350, ЦНСмт 38-44...220, ЦНСмт 60-66...330, ЦНСмт 60-50...250, ЦНСмт 105-98...490, ЦНСмт 180-85...425, ЦНСмт 300-120...600, ЦНСмт 400-120...660, ЦНСмт 500-160...880, ЦНСмт 850-240...960, ЦНСнт 13-70...350, ЦНСнт 38-44...220, ЦНСнт 60-66...330,	ТУ 3631-001-24669148-2017
3631	ЦНСнт 60-50...250, ЦНСнт 105-98...490, ЦНСнт 180-85...425, ЦНСнт 300-120...600, ЦНСнт 400-120...660, ЦНСнт 500-160...880, ЦНСнт 850-240...960, ЦНСкт 13-70...350, ЦНСкт 38-44...220, ЦНСкт 60-66...330, ЦНСкт 60-50...250, ЦНСкт 105-98...490, ЦНСкт 180-85...425, ЦНСкт 300-120...600, ЦНСкт 400-120...660, ЦНСкт 500-160...880, ЦНСкт 850-240...960, ЦНС-м 13-70...350, ЦНС-м 38-44...220, ЦНС-м 60-66...330, ЦНС-м 60-50...250, ЦНС-м 105-98...490, ЦНС-м 180-85...425, ЦНС-м 300-120...600, ЦНС-м 400-120...660, ЦНС-м 500-160...880, ЦНС-м 850-240...960, ЦНСг-м 13-70...350, ЦНСг-м 38-44...220,	ТУ 3631-001-24669148-2017



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0034065

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД83.Н01801

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
3631	ЦНСг-м 60-66...330, ЦНСг-м 60-50...250, ЦНСг-м 105-98...490, ЦНСг-м 180-85...425, ЦНСг-м 300-120...600, ЦНСг-м 400- 120...660, ЦНСг-м 500-160...880, ЦНСг-м 850-240...960, ЦНСн-м 13-70...350, ЦНСн-м 38-44...220, ЦНСн-м 60-66...330, ЦНСн-м 60- 50...250, ЦНСн-м 105-98...490, ЦНСн-м 180- 85...425, ЦНСн-м 300-120...600, ЦНСн-м 400- 120...660, ЦНСн-м 500-160...880, ЦНСн-м 850-240...960, ЦНСм-м 13-70...350, ЦНСм-м 38-44...220, ЦНСм-м 60-66...330, ЦНСм-м 60- 50...250, ЦНСм-м 105-98...490, ЦНСм-м 180- 85...425,	ТУ 3631-001-24669148-2017
3631	ЦНСм-м 300-120...600, ЦНСм-м 400- 120...660, ЦНСм-м 500-160...880, ЦНСм-м 850-240...960, ЦНСт-м 13-70...350, ЦНСт-м 38-44...220, ЦНСт-м 60-66...330, ЦНСт-м 60- 50...250, ЦНСт-м 105-98...490, ЦНСт-м 180- 85...425, ЦНСт-м 300-120...600, ЦНСт-м 400- 120...660, ЦНСт-м 500-160...880, ЦНСт-м 850-240...960, ЦНСк-м 13-70...350, ЦНСк-м 38-44...220, ЦНСк-м 60-66...330, ЦНСк-м 60- 50...250, ЦНСк-м 105-98...490, ЦНСк-м 180- 85...425, ЦНСк-м 300-120...600, ЦНСк-м 400- 120...660, ЦНСк-м 500-160...880, ЦНСк-м 850-240...960	ТУ 3631-001-24669148-2017



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]

подпись

[Signature]

подпись

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0034066

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД83.Н01801

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
3631	ЦНСГТ-м 13-70...350, ЦНСГТ-м 38-44...220, ЦНСГТ-м 60-66...330, ЦНСГТ-м 60-50...250, ЦНСГТ-м 105-98...490, ЦНСГТ-м 180-85...425, ЦНСГТ-м 300-120...600, ЦНСГТ-м 400-120...660, ЦНСГТ-м 500-160...880, ЦНСГТ-м 850-240...960, ЦНСГТ-м 13-70...350, ЦНСГТ-м 38-44...220, ЦНСГТ-м 60-66...330, ЦНСГТ-м 60-50...250, ЦНСГТ-м 105-98...490, ЦНСГТ-м 180-85...425, ЦНСГТ-м 300-120...600, ЦНСГТ-м 400-120...660, ЦНСГТ-м 500-160...880, ЦНСГТ-м 850-240...960, ЦНСГТ-м 13-70...350, ЦНСГТ-м 38-44...220, ЦНСГТ-м 60-66...330, ЦНСГТ-м 60-50...250, ЦНСГТ-м 105-98...490, ЦНСГТ-м 180-85...425,	ТУ 3631-001-24669148-2017
3631	ЦНСМТ-м 300-120...600, ЦНСМТ-м 400-120...660, ЦНСМТ-м 500-160...880, ЦНСМТ-м 850-240...960, ЦНСМТ-м 13-70...350, ЦНСМТ-м 38-44...220, ЦНСМТ-м 60-66...330, ЦНСМТ-м 60-50...250, ЦНСМТ-м 105-98...490, ЦНСМТ-м 180-85...425, ЦНСМТ-м 300-120...600, ЦНСМТ-м 400-120...660, ЦНСМТ-м 500-160...880, ЦНСМТ-м 850-240...960. Агрегаты электронасосные центробежные секционные АЦНС 13-70...350, АЦНС 38-44...220, АЦНС 60-66...330, АЦНС 60-50...250, АЦНС 105-98...490, АЦНС 180-85...425, АЦНС 300-120...600, АЦНС 400-120...660, АЦНС 500-160...880, АЦНС 850-240...960, АЦНС 13-70...350,	ТУ 3631-001-24669148-2017



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]

подпись

[Signature]

подпись

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0034067

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД83.Н01801

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
3631	АЦНСг 38-44...220, АЦНСг 60-66...330, АЦНСг 60-50...250, АЦНСг 105-98...490, АЦНСг 180-85...425, АЦНСг 300-120...600, АЦНСг 400-120...660, АЦНСг 500-160...880, АЦНСг 850-240...960, АЦНСн 13-70...350, АЦНСн 38-44...220, АЦНСн 60-66...330, АЦНСн 60-50...250, АЦНСн 105-98...490, АЦНСн 180-85...425, АЦНСн 300-120...600, АЦНСн 400-120...660, АЦНСн 500-160...880, АЦНСн 850-240...960, АЦНСм 13-70...350, АЦНСм 38-44...220, АЦНСм 60-66...330, АЦНСм 60-50...250, АЦНСм 105-98...490, АЦНСм 180-85...425, АЦНСм 300-120...600, АЦНСм 400-120...660, АЦНСм 500- 160...880,	ТУ 3631-001-24669148-2017
3631	АЦНСм 850-240...960, АЦНСт 13-70...350, АЦНСт 38-44...220, АЦНСт 60-66...330, АЦНСт 60-50...250, АЦНСт 105-98...490, АЦНСт 180-85...425, АЦНСт 300-120...600, АЦНСт 400-120...660, АЦНСт 500-160...880, АЦНСт 850-240...960, АЦНСк 13-70...350, АЦНСк 38-44...220, АЦНСк 60-66...330, АЦНСк 60-50...250, АЦНСк 105-98...490, АЦНСк 180-85...425, АЦНСк 300-120...600, АЦНСк 400-120...660, АЦНСк 500-160...880, АЦНСк 850-240...960, АЦНСгт 13-70...350, АЦНСгт 38-44...220, АЦНСгт 60-66...330, АЦНСгт 60-50...250, АЦНСгт 105-98...490, АЦНСгт 180-85...425, АЦНСгт 300-120...600,	ТУ 3631-001-24669148-2017



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]

подпись

[Signature]

подпись

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0034068

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД83.Н01801

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
3631	АЦНСгт 400-120...660, АЦНСгт 500-160...880, АЦНСгт 850-240...960, АЦНСмт 13-70...350, АЦНСмт 38-44...220, АЦНСмт 60-66...330, АЦНСмт 60-50...250, АЦНСмт 105-98...490, АЦНСмт 180-85...425, АЦНСмт 300-120...600, АЦНСмт 400-120...660, АЦНСмт 500-160...880, АЦНСмт 850-240...960, АЦНСнт 13-70...350, АЦНСнт 38-44...220, АЦНСнт 60-66...330, АЦНСнт 60-50...250, АЦНСнт 105-98...490, АЦНСнт 180-85...425, АЦНСнт 300-120...600, АЦНСнт 400-120...660, АЦНСнт 500-160...880, АЦНСнт 850-240...960, АЦНСкт 13-70...350,	ТУ 3631-001-24669148-2017
3631	АЦНСкт 38-44...220, АЦНСкт 60-66...330, АЦНСкт 60-50...250, АЦНСкт 105-98...490, АЦНСкт 180-85...425, АЦНСкт 300-120...600, АЦНСкт 400-120...660, АЦНСкт 500-160...880, АЦНСкт 850-240...960, АЦНС-м 13-70...350, АЦНС-м 38-44...220, АЦНС-м 60-66...330, АЦНС-м 60-50...250, АЦНС-м 105-98...490, АЦНС-м 180-85...425, АЦНС-м 300-120...600, АЦНС-м 400-120...660, АЦНС-м 500-160...880, АЦНС-м 850-240...960, АЦНСг-м 13-70...350, АЦНСг-м 38-44...220, АЦНСг-м 60-66...330,	ТУ 3631-001-24669148-2017



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]

подпись

[Signature]

подпись

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0034069

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД83.Н01801

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3631	АЦНСг-м 60-50...250, АЦНСг-м 105-98...490, АЦНСг-м 180-85...425, АЦНСг-м 300-120...600, АЦНСг-м 400-120...660, АЦНСг-м 500-160...880, АЦНСг-м 850-240...960, АЦНСн-м 13-70...350, АЦНСн-м 38-44...220, АЦНСн-м 60-66...330, АЦНСн-м 60-50...250, АЦНСн-м 105-98...490, АЦНСн-м 180-85...425, АЦНСн-м 300-120...600, АЦНСн-м 400-120...660, АЦНСн-м 500-160...880, АЦНСн-м 850-240...960, АЦНСм-м 13-70...350, АЦНСм-м 38-44...220, АЦНСм-м 60-66...330, АЦНСм-м 60-50...250, АЦНСм-м 105-98...490, АЦНСм-м 180-85...425,	ТУ 3631-001-24669148-2017
3631	АЦНСм-м 300-120...600, АЦНСм-м 400-120...660, АЦНСм-м 500-160...880, АЦНСм-м 850-240...960, АЦНСт-м 13-70...350, АЦНСт-м 38-44...220, АЦНСт-м 60-66...330, АЦНСт-м 60-50...250, АЦНСт-м 105-98...490, АЦНСт-м 180-85...425, АЦНСт-м 300-120...600, АЦНСт-м 400-120...660, АЦНСт-м 500-160...880, АЦНСт-м 850-240...960, АЦНСк-м 13-70...350, АЦНСк-м 38-44...220, АЦНСк-м 60-66...330, АЦНСк-м 60-50...250, АЦНСк-м 105-98...490, АЦНСк-м 180-85...425, АЦНСк-м 300-120...600, АЦНСк-м 400-120...660, АЦНСк-м 500-160...880,	ТУ 3631-001-24669148-2017



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]

подпись

[Signature]

подпись

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0034070

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД83.Н01801

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3631	АЦНСк-м 850-240...960, АЦНСгт-м 13-70...350, АЦНСгт-м 38-44...220, АЦНСгт-м 60-66...330, АЦНСгт-м 60-50...250, АЦНСгт-м 105-98...490, АЦНСгт-м 180-85...425, АЦНСгт-м 300-120...600, АЦНСгт-м 400-120...660, АЦНСгт-м 500-160...880, АЦНСгт-м 850-240...960, АЦНСнт-м 13-70...350, АЦНСнт-м 38-44...220, АЦНСнт-м 60-66...330, АЦНСнт-м 60-50...250, АЦНСнт-м 105-98...490, АЦНСнт-м 180-85...425, АЦНСнт-м 300-120...600, АЦНСнт-м 400-120...660, АЦНСнт-м 500-160...880, АЦНСнт-м 850-240...960, АЦНСмт-м 13-70...350, АЦНСмт-м 38-44...220,	ТУ 3631-001-24669148-2017
3631	АЦНСмт-м 60-66...330, АЦНСмт-м 60-50...250, АЦНСмт-м 105-98...490, АЦНСмт-м 180-85...425, АЦНСмт-м 300-120...600, АЦНСмт-м 400-120...660, АЦНСмт-м 500-160...880, АЦНСмт-м 850-240...960, АЦНСкт-м 13-70...350, АЦНСкт-м 38-44...220, АЦНСкт-м 60-66...330, АЦНСкт-м 60-50...250, АЦНСкт-м 105-98...490, АЦНСкт-м 180-85...425, АЦНСкт-м 300-120...600, АЦНСкт-м 400-120...660, АЦНСкт-м 500-160...880, АЦНСкт-м 850-240...960,	ТУ 3631-001-24669148-2017



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]

подпись

[Signature]

подпись

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0034071**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД83.Н01801

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
3631	Агрегаты электронасосные центробежные питательные ПЭ 65-28, ПЭ 65-32, ПЭ 65-40, ПЭ 65-53, ПЭ 100-32, ПЭ 100-53, ПЭ 150-53, ПЭ 150-63, ПЭ 270-150-3, ПЭ 500-180-3, ПЭ 580-185-5, ПЭ 65-28-С, ПЭ 65-32-С, ПЭ 65-40- С, ПЭ 65-53-С, ПЭ 100-32-С, ПЭ 100-53-С, ПЭ 150-53-С, ПЭ 150-63-С, ПЭ 270-150-3-С, ПЭ 500-180-3-С, ПЭ 580-185-5-С, ПЭ 65-28-С- м, ПЭ 65-32-С-м, ПЭ 65-40-С-м, ПЭ 65-53-С- м, ПЭ 100-32-С-м, ПЭ 100-53-С-м, ПЭ 150-53- С-м, ПЭ 150-63-С-м, ПЭ 270-150-3-С-м, ПЭ 500-180-3-С-м, ПЭ 580-185-5-С-м	ТУ 3631-001-24669148-2017



Руководитель органа

Эксперт

Handwritten signature

подпись

Handwritten signature

подпись

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия